

Tables à billes de manutention



Sur demande, nous fournissons aussi des tables à billes de manutention adaptées à votre cahier des charges.

Nous utilisons d'ordinaire des panneaux de tôle fabriqués sur vos cotes, pliés de tous côtés et soudés ensemble.

Les tables sont galvanisées de standard, mais peuvent aussi fournies avec une finition thermolaquée dans différentes teintes RAL, en acier fini brillant, ou en acier inox.

L'espacement entre les billes de manutention est calculé en fonction de votre cahier des charges.

Nous pouvons fournir toute taille de table. Pour les tailles supérieures à 2 000×3 000 mm, plusieurs tables sont assemblées pour former une seule table.

Les billes de manutention sont montées par ajustement forcé et sont interchangeableables. Elles peuvent être disposées en rangées ou en quinconce.

Les tables peuvent être fournies avec ou sans pieds (réglables en hauteur).

Voici le récapitulatif de nos dimensions standard.

Vous voulez faire bouger un produit « particulier » et avez des questions à ce sujet ?

N'hésitez à prendre contact de vive voix avec nous, ou utilisez notre formulaire de contact. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Indications pour la commande


- Taille de la table, matériau, surface de finition
- Type de billes de manutention, espacement, écartement du bord
- Capacité de charge
- Plus petite surface d'appui du produit à transporter, nature du produit à transporter
- Chanfreins, chants, guidages, sommier
- Bâti (pieds), fixes ou réglables en hauteur



Schulz Stanztechnik GmbH
Kruppstraße 12
D 58553 Halver

Téléphone: +49 2353 903154
Fax: +49 2353 903156
info@schulz-stanztechnik.de

Tables à billes de manutention



Désignation	Description / Dimensions	Taille de la table	Hauteur U-Profil	Nombre Bille de manutention
KRT/019.201/T50/500x400/70/Nz	Tables à billes 500x440, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x400	70	80
KRT/019.201/T75/500x400/70/Nz	Tables à billes 500x440, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x400	70	35
KRT/019.201/T100/500x400/70/Nz	Tables à billes 500x440, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x400	70	20
KRT/019.201/T125/500x400/70/Nz	Tables à billes 500x440, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x400	70	12
KRT/019.201/T50/1000x440/70/Nz	Tables à billes 1000x440, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x400	70	160
KRT/019.201/T75/1000x440/70/Nz	Tables à billes 1000x440, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x400	70	65
KRT/019.201/T100/1000x440/70/Nz	Tables à billes 1000x440, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x400	70	40
KRT/019.201/T125/1000x440/70/Nz	Tables à billes 1000x440, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x400	70	24
KRT/019.201/T50/500x540/70/Nz	Tables à billes 500x540, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x500	70	100
KRT/019.201/T75/500x540/70/Nz	Tables à billes 500x540, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x500	70	49
KRT/019.201/T100/500x540/70/Nz	Tables à billes 500x540, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x500	70	25
KRT/019.201/T125/500x540/70/Nz	Tables à billes 500x540, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x500	70	16
KRT/019.201/T50/1000x540/70/Nz	Tables à billes 1000x540, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x500	70	171
KRT/019.201/T75/1000x540/70/Nz	Tables à billes 1000x540, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x500	70	91
KRT/019.201/T100/1000x540/70/Nz	Tables à billes 1000x540, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x500	70	50
KRT/019.201/T125/1000x540/70/Nz	Tables à billes 1000x540, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x500	70	32
KRT/019.201/T50/500x640/70/Nz	Tables à billes 500x640, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x600	70	99



Schulz Stanztechnik GmbH
Kruppstraße 12
D 58553 Halver

Téléphone: +49 2353 903154
Fax: +49 2353 903156
info@schulz-stanztechnik.de

Tables à billes de manutention

Désignation	Description / Dimensions	Taille de la table	Hauteur U-Profil	Nombre Bille de manutention
KRT/019.201/T75/500x640/70/Nz	Tables à billes 500x640, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x600	70	42
KRT/019.201/T100/500x640/70/Vz	Tables à billes 500x640, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x600	70	30
KRT/019.201/T125/500x640/70/Nz	Tables à billes 500x640, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x600	70	20
KRT/019.201/T50/1000x640/70/Nz	Tables à billes 1000x640, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x600	70	209
KRT/019.201/T75/1000x640/70/Nz	Tables à billes 1000x640, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x600	70	104
KRT/019.201/T100/1000x640/70/Nz	Tables à billes 1000x640, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x600	70	60
KRT/019.201/T125/1000x640/70/Nz	Tables à billes 1000x640, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 0019.201 & U-Profil 70	1000x600	70	40
KRT/019.201/T50/500x790/70/Nz	Tables à billes 500x790, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x750	70	126
KRT/019.201/T75/500x790/70/Nz	Tables à billes 500x790, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x750	70	60
KRT/019.201/T100/500x790/70/Nz	Tables à billes 500x790, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x750	70	40
KRT/019.201/T125/500x790/70/Nz	Tables à billes 500x790, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	500x750	70	24
KRT/019.201/T50/1000x790/70/Nz	Tables à billes 1000x790, Division 50, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x750	70	266
KRT/019.201/T75/1000x790/70/Nz	Tables à billes 1000x790, Division 75, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x750	70	130
KRT/019.201/T100/1000x790/70/Nz	Tables à billes 1000x790, Division 100, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x750	70	80
KRT/019.201/T125/1000x790/70/Nz	Tables à billes 1000x790, Division 125, galvanisé pour Bille de manutention 019.201 & U-Profil 70	1000x750	70	48
KRT/019.201/T50/500x550/110/Nz	Tables à billes 500x550, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x500	110	100
KRT/019.201/T75/500x550/110/Nz	Tables à billes 500x550, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x500	110	49
KRT/019.201/T100/500x550/110/Nz	Tables à billes 500x550, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x500	110	25
KRT/019.201/T125/500x550/110/Nz	Tables à billes 500x550, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x500	110	16
KRT/019.201/T50/1000x550/110/Nz	Tables à billes 1000x550, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x500	110	171
KRT/019.201/T75/1000x550/110/Nz	Tables à billes 1000x550, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x500	110	91
KRT/019.201/T100/1000x550/110/Nz	Tables à billes 1000x550, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x500	110	50
KRT/019.201/T125/1000x550/110/Nz	Tables à billes 1000x550, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x500	110	32
KRT/019.201/T50/500x800/110/Nz	Tables à billes 500x800, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x750	110	126
KRT/019.201/T75/500x800/110/Nz	Tables à billes 500x800, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x750	110	60
KRT/019.201/T100/500x800/110/Nz	Tables à billes 500x800, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x750	110	40



Schulz Stanztechnik GmbH
 Kruppstraße 12
 D 58553 Halver

Téléphone: +49 2353 903154
 Fax: +49 2353 903156
 info@schulz-stanztechnik.de

Tables à billes de manutention

Désignation	Description / Dimensions	Taille de la table	Hauteur U-Profil	Nombre Bille de manutention
KRT/019.201/T125/500x800/110/Vz	Tables à billes 500x800, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x750	110	24
KRT/019.201/T50/1000x800/110/Vz	Tables à billes 1000x800, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x750	110	266
KRT/019.201/T75/1000x800/110/Vz	Tables à billes 1000x800, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x750	110	130
KRT/019.201/T100/1000x800/110/Vz	Tables à billes 1000x800, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x750	110	80
KRT/019.201/T125/1000x800/110/Vz	Tables à billes 1000x800, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x750	110	48
KRT/019.201/T50/500x950/110/Vz	Tables à billes 500x950, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x900	110	153
KRT/019.201/T75/500x950/110/Vz	Tables à billes 500x950, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x900	110	84
KRT/019.201/T100/500x950/110/Vz	Tables à billes 500x950, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x900	110	45
KRT/019.201/T125/500x950/110/Vz	Tables à billes 500x950, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	500x900	110	28
KRT/019.201/T50/1000x950/110/Vz	Tables à billes 1000x950, Division 50, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x900	110	323
KRT/019.201/T75/1000x950/110/Vz	Tables à billes 1000x950, Division 75, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x900	110	168
KRT/019.201/T100/1000x950/110/Vz	Tables à billes 1000x950, Division 100, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x900	110	90
KRT/019.201/T125/1000x950/110/Vz	Tables à billes 1000x950, Division 125, Bille de manutention galvanisé 019.201 & U-Profil110	1000x900	110	56